

オープンソースの インストールが劇的に変わる!!



wkyInstaller



zencart



MyNETS

MODx




wkyInstaller配布サイト <http://hiroron.com/>

インストール方法を知らないでも、インストールできる!!

- いままで

- WikiもしくはGeeklog導入本を見ながら次ような作業を行っていた

- 本体ソースファイルをダウンロード
- 本体ソース(圧縮)を解凍
- DB、PATH、サイトなどの設定を解凍したファイルへ書き込む
- FTPでアップロード
- FTPで属性(パーミッション)を設定
- ブラウザを起動してアクセス



- wkyInstallerなら

- 画面にDB、PATH、サイト、FTPなどの最低限の設定を入力
- 「インストール開始」ボタンを押す



wkyGeeklogインストーラー Ver:2.4.3.0

ファイル(F) 編集(E) ヘルプ(H)

データベースの設定	サイト設定
DBホスト名: localhost	サイトURL: http://yourgeeklogsite
DB名: geeklog	サイトメール: noreply@yourgeeklogsite
DBユーザ名: username	サイト名: サイト名
DBパスワード: *****	スローガン: スローガン
テーブル接頭子: gl_	


パス設定	FTP接続の設定
非公開領域の絶対パス: /path/to/geeklog/private/	FTPホスト名(アドレス):
公開領域の絶対パス: /path/to/geeklog/public_html/	FTPユーザ名:
	FTPパスワード:
	PASVモードを使う <input checked="" type="checkbox"/> PASVを使う
	非公開領域のFTP接続パス: /private/
	公開領域のFTP接続パス: /public_html/

インストール開始 中止




インストールバージョン: 1.5 (編集メニューから変更できます)

※設定入力にもサーバ開通メールをコピーして画面に情報を張り付けることによる、値の自動入力も可能!
(2008/10/02現在 このメールからの貼り付け機能に対応する業者は オビタスター株式会社様 のみ)

レンタルサーバ業者から届く サーバ開通メールをコピーしてはりつけできる!!



メール内容を
すべて選択して
右クリックのコ



あとはサイト名とスローガンを入力するだけ! (※インストール後に変更可能)

(2008/10/02現在 このメールからの貼り付け機能に対応する業者は オビタスター株式会社様 のみ)
オビタスター株式会社様 <http://server.obitastar.co.jp/>

Geeklogのバージョンを選択してインストールできる!!

- ・ インストールしたいバージョンが簡単に選択できる

1.4.1


- ・ 2008年8月まで最新だったバージョン
- ・ Geeklog導入本はこのバージョンをターゲットに書かれている
- ・ 各種プラグインが利用可能(2008年10月現在)
- ・ 各種テーマが利用可能(2008年10月現在)

1.5


- ・ 2008年9月からの最新バージョン
- ・ 有名プラグインはすでに1.5で利用可能(2008年10月現在)
- ・ 本体付属以外ではフランスと日本で1.5用のテーマが発表され利用可能(2008年10月現在)

1.5拡張

- ・ 1.5に、おすすめプラグインを同封した拡張パッケージ
- ・ プラグインが付属している以外は1.5と同じ




インストールするバージョンの選択が終われば「インストール開始」ボタンを押すだけ!!



確認メッセージがでますので、バージョン等に間違いがないか確認して「はい」を押してください。

Geeklogのバージョンによる速度比較

Geeklog速度比較 (2008年10月1日測定)




計測マシン HP ML115G1
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+/2200MHz(bogomips/4403.35)
MemTotal: 906408 kB

Geeklog1.5.0日本語拡張は同封のプラグインを全てインストールした状態で測定


それぞれのバージョンのトップページへのab(Apache Bench)でのアクセスで測定

ブラウザの起動までを自動化!!待つだけ!!



ファイルのアップロードは通信環境により時間が左右されます。
おおよそ15分から30分くらいです。
コーヒーでも飲んで休憩していれば、いつの間にか終わって
次のブラウザの画面があらわれています。

インストール準備まで自動で進み完了したら、ブラウザが起動し以下の画面が表示



※環境によりブラウザが自動で起動しない場合があります。

その場合はご自身でブラウザを起動して、

URLに <http://あなたのサイト/admin/install/> を入れて

右の画面にアクセスし db-config.php の場所を入力しNEXTを押せば上の画面になります。


これはソフト上のパス設定の非公開領域のパスのPATHを入力し、プラス db-config.php とファイル名を打てば良いです。

例) /var/www/virtual/hironon.obitastar.co.jp/private/db-config.php



言語を切り替えて新規インストール!!

[Installation Support](#)

 The Ultimate Weblog System

Language: English

- Chinese (Simplified)
- Chinese (Traditional)
- English
- German
- Hebrew
- Japanese
- Polish

Geeklog Installation

Welcome and thank you for choosing Geeklog!

Choose your installation method:

[New Install](#) [Upgrade](#)

Language:から Japanese を選択して右横の Change ボタンを押す

 The Ultimate Weblog System

言語: Japanese

Geeklogのインストール

Geeklogへようこそ! Geeklogを選んでいただき、ありがとうございます。

インストールの種類を選択してください:

[新規インストール](#) [アップグレード](#)

各種設定は入力いらずですぐにインストールへ!!

The Ultimate Weblog System

Geeklogのインストール

必須の設定情報

サイト名 (?)	<input type="text" value="サイト名"/>
サイトのスローガン (?)	<input type="text" value="スローガン"/>
データベースの種類 (?)	<input type="text" value="MySQL"/>
データベースのホスト名 (?)	<input type="text" value="localhost"/>
データベース名 (?)	<input type="text" value="database46"/>
データベースのユーザ名 (?)	<input type="text" value="sqluser46"/>
データベースのパスワード (?)	<input type="password" value="*****"/>
データベースの接頭子 (?)	<input type="text" value="eL"/>

オプションの設定

サイトのURL (?)	<input type="text" value="http://www.hironon.obitastar.co.jp"/>	(最後にスラッシュをつけない)
Adminディレクトリのパス (?)	<input type="text" value="http://www.hironon.obitastar.co.jp/admin"/>	(最後にスラッシュをつけない)
サイトのEmail (?)	<input type="text" value="noreply@hironon.obitastar.co.jp"/>	
サイトのNo-Reply Email (?)	<input type="text" value="noreply@www.hironon.obitastar.co.jp"/>	
UTF-8を使用する (?)	<input checked="" type="checkbox"/>	

すでにソフト上の値が入れているので、「インストール >>」を押すだけ。

Geeklogのインストール完了!!

[記事投稿](#) [検索](#) [サイト情報](#) [記事一覧](#) [リンク](#) [アンケート](#) [カレンダー](#)

 スローガン

[検索オプション](#)

記事カテゴリ
[ホーム](#)
[お知らせ](#) (0/0)
[Geeklog](#) (1/1)

ログイン
ユーザ名:

パスワード:

[新規登録](#)
[パスワードを忘れたら](#)

イベント
-

ようこそ! サイト名
2008年10月 2日(木) 15:03 JST

Geeklog 1.5.0 のインストールが完了しました!
おめでとうございます。Geeklogのインストールに成功しました。プラグイン管理画面で日本語化プラグインをインストールしてプラグインを実行し、サイトを日本語化してください。また、下に表示されている情報をご覧ください。

新しいGeeklogサイトにログインするには、次のアカウントを使用してください。

ユーザ名: **Admin**
パスワード: **password**

セキュリティ警告
次の 3 つのことを忘れずに行ってください:

- installディレクトリを削除するかリネームする:
/var/www/virtual/hiroron.obitastar.co.jp/htdocs/admin/install.
- [Admin アカウントのパスワードを変更する](#)
- /var/www/virtual/hiroron.obitastar.co.jp/private/db-config.php と /var/www/virtual/hiroron.obitastar.co.jp/htdocs/siteconfig.php のパーミッションを次のものに変更する: 755.

Copyright © 2008 サイト名
本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。

Powered By Geeklog
ページ作成時間 0.12 秒

あっという間に!めちゃうくちゃ簡単に! Geeklogのインストールが完了しました。

日本語化プラグインをインストール!!

記事投稿 検索 サイト情報 記事一覧 リンク アンケート カレンダー

Geeklog スローガン

ようこそ! サイト名, Admin
2008年10月 2日 (木) 15:21 JST

プラグイン管理

[管理画面](#)
プラグインの編集は編集アイコンをクリックしてください。プラグイン作者のページリンクも表示されます。プラグインのバージョンは、インストール中のものとファイルから得られたものが表示されます。これによってプラグインの更新の必要性を判断することができます。

検索: 件数: 50 実行 件数: 5

編集	プラグイン名	プラグインバージョン	GLバージョン	有効
	calendar	1.0.2	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	links	2.0.0	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	polls	2.0.1	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	spamx	1.1.1	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	staticpages	1.5.0	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>

新規プラグイン

#	プラグイン名	
1	japanese	インストール

記事投稿 検索 サイト情報 記事一覧 リンク アンケート カレンダー

Geeklog スローガン

ようこそ! サイト名, Admin
2008年10月 2日 (木) 15:25 JST

システムからのメッセージ - 10/02 15:25 JST
 プラグインをインストールしました

プラグイン管理

[管理画面](#)
プラグインの編集は編集アイコンをクリックしてください。プラグイン作者のページリンクも表示されます。プラグインのバージョンは、インストール中のものとファイルから得られたものが表示されます。これによってプラグインの更新の必要性を判断することができます。

検索: 件数: 50 実行 件数: 6

編集	プラグイン名	プラグインバージョン	GLバージョン	有効
	calendar	1.0.2	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	japanese	1.0.0b3	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	links	2.0.0	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	polls	2.0.1	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	spamx	1.1.1	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	staticpages	1.5.0	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>

新規プラグイン

#	プラグイン名	
		- 見つかりませんでした -



管理者(admin)でログインして プラグイン から japanese(日本語化) をインストール。

日本語化を実行!!

管理者専用メニューの 日本語化 から、それぞれの日本語化実行をクリックして日本語化する。

- 次の項目について日本語化を行います
 - テーブル構造
 - コンフィギュレーション
 - 日本語pingサイト追加
 - Anonymousをゲストユーザに変更
 - グループ管理画面

記事カテゴリ

[ホーム](#)
(0/0)

[Geeking](#)
(1/1)

管理者専用メニュー

[投稿管理](#) (2)

[コンフィギュレーション](#) (6)

[記事](#) (1)

[コメント](#) (0)

[投稿](#) (2)

[ユーザ](#) (1)

[グループ](#) (13)

[グループロール](#) (0/A)

[スレッド](#) (1)

[トラックバック](#) (1)

[プラグイン](#) (6)

[検索エンジン](#) (0/A)

[Spam X](#) (0/A)

[リンク](#) (0)

[アンケート](#) (1)

[RSS](#) (0/A)

[日本語化](#) (0/A)

[データベース](#) (0/A)

[ドキュメント](#) (0/A)

[GZIP圧縮テスト](#) (1.5.0)

ユーザ情報

[個人ページ](#)

[マイプロフィール](#)

[ログアウト](#)

イベント

更新 | 設定 | 投稿 | 移行

テーブル構造

テーブル構造を日本語化します。

- フォード 文字コード: utf-8 言語: ja
- ユーザ名の最大: 100に拡大

[日本語化実行](#)

コンフィギュレーション

コンフィギュレーションを日本語化します。

【サイト】

- サイト---disabledmsg.htmlのURLを設定
- フォード---フォードの言語をここに設定

【ブロック】

- 管理系ブロック---リンクをノットしない
- 投稿ブロック---記事投稿数を表示しない
- 投稿ブロック---Homeへのリンクを隠す

【ユーザと投稿】

- コメント---コメント形式 flat 一覧

【画像】

- 画像タイプ---画像タイプ: GDタイプ
- 画像タイプ---記事の画像高さの最大値: 120ピクセル

【言語とローカル】

- ロケール---ロケール: ja_JP UTF-8
- ロケール---日付: %Y年%M月%日 (%a) %H:%M:%S
- ロケール---日時: %m/%d %H:%M:%S
- ロケール---日付短表記: %Y/%M/%d
- ロケール---日付短表記: %Y/%M/%d
- ロケール---時刻のみ: %H:%M:%S

【その他】

- HTMLフルク---ユーザHTML: 追加設定
- HTMLフルク---管理者HTML: 追加設定
- HTMLフルク---RootユーザはHTMLフルクを無効にする
- パードワードチェック---チェックモード: 10/10

[日本語化実行](#)

日本語pingサイト

日本語pingサイトを追加します。

- BlogPeople
- PING BLOGGERS_JP
- プラムRSS
- eoo ブログ

[日本語化実行](#)

Anonymous

Anonymousの表記をゲストユーザに変更します。[日本語化実行](#)

グループ管理画面

説明文を日本語に変更します。[日本語化実行](#)

説明文を英語に戻します。[英語化実行\(日本語化キャンセル\)](#)

Geeklog日本語化サイト完成!!

The screenshot shows the Geeklog Japanese website interface. At the top, there's a navigation bar with links: 記事投稿, 検索, サイト情報, 記事一覧, リンク, アンケート, カレンダー. Below this is the Geeklog logo and a 'スローガン' (Slogan) field. The main content area is divided into three columns. The left column contains a search bar with '検索オプション' and '検索' buttons, a '記事カテゴリ' (Article Categories) section with links to 'おしらせ (0)' and 'Geeklog (1)', a 'ログイン' (Login) section with fields for 'ユーザー名:' and 'パスワード:', and an 'イベント' (Event) section. The middle column features a 'ようこそ! サイト名' (Welcome! Site Name) section with the date '2008年10月 2日(木) 15:46 JST', a 'Geeklogへようこそ!' (Welcome to Geeklog!) section with a welcome message and a 'コメント投稿' (Comment Posting) section showing 'コメント (0件)トラッキングバック (0件)'. The right column includes an 'オンラインユーザ' (Online Users) section showing 'ゲストユーザ: 1', a 'Geeklogについて' (About Geeklog) section, an 'アンケート' (Survey) section with a 'Geeklogについてお答えください。' (Please answer about Geeklog.) question, a '新着情報' (New Information) section with '記事' (Articles) and 'コメント' (Comments), and a 'リンク' (Links) section with links to 'Geeklog Japanese' and 'Geeklog Project H...'. The footer contains copyright information and a 'Powered By Geeklog' notice.

ようこそ! サイト名
2008年10月 2日(木) 15:46 JST

Geeklogへようこそ!

2008年10月 2日(木) 15:02 JST
投稿者: Admin
閲覧件数: 100

無事インストールが完了したようです。おめでとうございます。
できれば、[docs ディレクトリ](#)のすべての文書に一通り目を通しておいてください。Geeklogはユーザを中心としたセキュリティモデルを構築しています。Geeklogを管理・運用するにはこの仕組みを理解する必要があります。

サイトにログインするには、次のアカウントを使用してください:

ユーザー名: Admin
パスワード: password

ログインしたら、忘れずに[パスワードを変更](#)してください。

Geeklogのサポートは、[Geeklog Japanese](#)へ。追加のコメントは[Geeklog Wikiドキュメント](#)をどうぞ。

[コメント投稿](#)
コメント (0件)トラッキングバック (0件)

オンラインユーザ
ゲストユーザ: 1

Geeklogについて
Geeklogへようこそ!

Geeklogのサポートは、[Geeklog Japanese](#)へ。ドキュメントは [Geeklog Wikiドキュメント](#)をどうぞ。

アンケート
Geeklogについてお答えください。

Geeklogの新機能で一番良いものは?

☐ Microsoft SQLサーバのサポート
☐ 多言語サポート
☐ カレンダーのプラグイン化
☐ SLVによるスパム対策
☐ ユーザー一括削除
☐ その他

このアンケートにはまだ回答がありません。
[投票する](#)

[他のアンケートを見る](#) | 0 投票 | 2 件のコメント

新着情報
記事
[新着記事 1件\(24時間\)](#)

コメント (2件)
-

トラッキングバック (2件)
-

リンク (2件)
• [Geeklog Japanese](#)
• [Geeklog Project H...](#)

Copyright © 2008 サイト名
本ページのすべての権利と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。

Powered By Geeklog
ページ作成時間 0.15 秒

インストールについては wiki にも詳しく記載されています。そちらもご覧下さい。

<http://wiki.geeklog.jp> の [2]インストール > 1.2 Geeklog1.5(推奨)をインストール・アップデートする場合 > Geeklog1.5をインストールする

プラグイン・テーマのインストール(1)

プラグインやテーマのインストール用のファイルをダウンロードして解凍

<http://hiroron.com> のダウンロード > wkyInstaller の Geeklog



このカテゴリ内に Geeklog用レシピ一覧 がある


カテゴリ: wkyInstaller ⇒ Geeklog

[Geeklog用レシピ一覧 20081002版](#) **new**

当サイト(hiroron.com)で公開中のwkyGeeklogInstallerしたレシピ集となっています。

ダウンロードしてZIP解凍!

コメント作成 | **ダウンロード**




インストール用ファイルを集めた一覧を直接ダウンロード <http://hiroron.com/filemgmt/index.php?id=133>

プラグイン・テーマのインストール(2)

プラグインやテーマのインストール用のファイルをドラッグ&ドロップするだけ

解凍したフォルダ内からインストールしたい
プラグインやテーマのファイルをクリックしたまま
もってきて起動したソフトの上で放すだけ!



wkyGeeklogインストーラー Ver:2.4.3.0

データベースの設定
DBホスト名: localhost
DB名: database46
DBユーザ名: sqluser46
DBパスワード: *****
テーブル接頭辞: el

パス設定
非公開領域の絶対パス: /var/www/virtual/hironon.obitastar.co.jp/private/
公開領域の絶対パス: /var/www/virtual/hironon.obitastar.co.jp/htdocs/

インストール開始 中止

インストールバージョン: 1.5 (編集メニューから変更できます)

サイト設定
サイトURL: http://www.hironon.obitastar.co.jp
サイトメール: noreply@hironon.obitastar.co.jp
サイト名: サイト名
スローガン: スローガン

FTP接続の設定
FTPホスト名(アドレス): hironon.obitastar.co.jp
FTPユーザ名: ftp@hironon.obitastar.co.jp
FTPパスワード: *****
PASVモードを使う: ☒ PASVを使う
非公開領域のFTP接続パス: /private/
公開領域のFTP接続パス: /htdocs/

captcha プラグイン名を確認のうえ、「はい」を押す

? インストールしますか?

はい(Y) いいえ(N)

wkyGeeklogインストーラー Ver:2.4.3.0

データベースの設定
DBホスト名: localhost
DB名: database46
DBユーザ名: sqluser46
DBパスワード: *****
テーブル接頭辞: el

パス設定
非公開領域の絶対パス: /var/www/virtual/hironon.obitastar.co.jp/private/
公開領域の絶対パス: /var/www/virtual/hironon.obitastar.co.jp/htdocs/

インストール開始 中止

サイト設定
サイトURL: http://www.hironon.obitastar.co.jp
サイトメール: noreply@hironon.obitastar.co.jp
サイト名: サイト名
スローガン: スローガン

FTP接続の設定
FTPホスト名(アドレス): hironon.obitastar.co.jp
FTPユーザ名: ftp@hironon.obitastar.co.jp
FTPパスワード: *****
PASVモードを使う: ☒ PASVを使う
非公開領域のFTP接続パス: /private/
公開領域のFTP接続パス: /htdocs/

(captcha) ファイルをアップロードしています

自動でプラグインのダウンロードから始まり、解凍して、ファイルを適切な位置へアップロードしてくれます。
プラグインに必要な場合は、パーミッションの設定や、ファイルの書き換えなども自動で行います。

プラグイン・テーマのインストール(3)

プラグインのアップロードが終わったら自動でプラグイン管理の画面が開きます。
あとはインストールを押すだけです。

管理者専用メニュー
[投稿管理 \(2\)](#)
[コンフィギュレーション \(6\)](#)
[記事 \(1\)](#)
[ブロック \(9\)](#)
[話題 \(2\)](#)
[ユーザ \(1\)](#)
[グループ \(19\)](#)
[グループメール \(N/A\)](#)
[フィード \(1\)](#)
[トラックバック \(5\)](#)
[プラグイン \(6\)](#)
[静的ページ \(N/A\)](#)
[Spam-X \(N/A\)](#)
[リンク \(2\)](#)
[アンケート \(1\)](#)
[カレンダー \(N/A\)](#)
[日本語化 \(N/A\)](#)
[データベース \(N/A\)](#)
[ドキュメント \(N/A\)](#)
[GLバージョンテスト \(1.5.0\)](#)

ものが表示されます。これによってプラグインの更新の必要性を判断することができま
す。

検索: 件数: 50 実行 件数: 6

編集	プラグイン名	プラグインバージョン	GLバージョン	有効
	calendar	1.0.2	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	japanize	1.0.0b3	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	links	2.0.0	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	polls	2.0.1	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	spamx	1.1.1	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	staticpages	1.5.0	1.5.0	<input checked="" type="checkbox"/>

新規プラグイン

#	プラグイン名	
1	captcha	インストール

すでにログイン済みの場合は自動でプラグインのページが開きます。

※ログイン画面になったときは管理者でログインして管理者専用メニューからプラグインを選択

プラグイン・テーマの対応一覧

- プラグイン

- assist
- autotags
- bad_behavior2
- bad_behavior2_jp
- calendarjp
- captcha
- chameleon_ja
- chatterblock
- ctl
- custommenu
- dataproxy
- dbman
- dokuwiki
- faq
- fckeditor
- filemgmt
- forum
- japanize
- mediagallery v1.6.1
- mediagallery v1.6.0
- mgmediabrowser
- mobile
- mycaljp
- nmoxmenu
- nmoxqrblock
- nmoxtopicown
- sitemap
- smilies
- smilies_1.0_japanese
- tag
- themedit
- tkgmaps
- userconfig_mod
- wkymlimguser

- テーマ

- | | |
|------------------|------------------------|
| - andreas08 | - small_studio |
| - burning_memory | - Smallboxes_type2 |
| - christmas | - stainless-raven |
| - floral | - taysir_batniji_141b |
| - BMB2 | - valentine |
| - BMB3 | - WAiproCSS |
| - greenery | - webstruments_fixedLB |
| - refresh | - webstruments_fixedRB |
| - refresh-f | - webstruments_fluid |
| - gllabs | |
| - Growth | |
| - Indigo | |
| - localize_fixed | |
| - localize_fluid | |
| - Lovely | |
| - mindbreak | |
| - multiflex3 | |
| - NewYear | |
| - nouveau | |
| - OA003sanae | |
| - OA009Miyako | |
| - OA010shoko | |
| - OA018kaoru | |
| - Rebirth | |
| - sepia_memory | |
| - Sky | |

※OSC2008 Tokyo

※2008年10月03日 現在

Geeklog1.5系の開発から GoogleCodeへ開発をシフト

Geeklog日本版の開発の拠点

<http://code.google.com/p/geeklog-jp/>

- Googleアカウントがなくても利用できます。
- Geeklog日本版の最新のソースが手に入ります。

Geeklog 1.5.0 の日本語ローカライズ版を開発するプロジェクトです。

[Geeklogとは](#)

PageName	Summary	Changed	ChangedBy
ReleaseProcess	リリースの手順	10 hours ago	tacahi
manage151	1.5.1開発スケジュール管理	44 hours ago	taharaxp
manage150	1.5.0開発スケジュール管理	44 hours ago	mystralkk
GetSource	Subversionによる最新のソースコードの入手	5 days ago	tacahi
Repositories	リポジトリの案内	5 days ago	tacahi
CommitRule	レポジトリの構成と運用方法	Sep 23	tacahi
CommitGuide	プロジェクト・メンバーのためのコミットガイド	Sep 23	tacahi
SettingSubVersion	プロジェクト・メンバーのためのSubversionの設定	Sep 20	ivysoho
MailingList	メーリングリスト	Sep 11	tacahi
list001	パッケージにはあたり注意すべきファイル	Jun 02	taharaxp

Wiki・・・開発環境についてのドキュメントがそろっています
次期版の開発スケジュールなどもご覧いただけます。

©2008 Google - [Code Home](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#) - [Site Directory](#)


Filename	Summary	Uploaded	Size	DownloadCount
geeklog-1.5.0-jp-extended-0.2.tar.gz	Geeklog 1.5.0ベースのGeeklog-jp日本語拡張版のテスト版リリースです。	2 days ago	9.6 MB	3
geeklog-1.5.1-jp-0.2.tar.gz	Geeklog 1.5.1ベースのGeeklog-jp日本語版のテスト版リリースです。	2 days ago	5.2 MB	3
geeklog-1.5.0-jp-1.0.zip	Geeklog-1.5.0-jp-1.0リリース(zip形式)	Sep 05	7.0 MB	72
geeklog-1.5.0-jp-1.0.tar.gz	Geeklog-1.5.0-jp-1.0リリース	Sep 05	5.2 MB	24
geeklog-1.5.0-jp-0.4-0.5-changed.tar.gz	geeklog-1.5.0-jpの0.4から0.5で変更・追加されたファイル	Sep 05	18.3 KB	4
geeklog-1.5.0-jp-0.4-0.5-changed.list.gz	geeklog-1.5.0-jpの0.4から0.5で変更・追加されたファイルの一覧	Sep 05	249 bytes	8
geeklog-1.5.0-jp-0.3-0.4-changed.tar.gz	geeklog-1.5.0-jpの0.3から0.4で変更・追加されたファイル	Aug 31	227 KB	7
geeklog-1.5.0-jp-0.3-0.4-changed.list.gz	geeklog-1.5.0-jpの0.3から0.4で変更・追加されたファイルの一覧(諸般の事情でファイル名を変更)	Aug 31	641 bytes	5
geeklog-1.5.0-jp-0.1-0.3-changed.tar.gz	geeklog-1.5.0-jpの0.1から0.3で変更・追加されたファイル	Aug 31	717 KB	8
geeklog-1.5.0-jp-0.1-0.3-changed.list.gz	geeklog-1.5.0-jpの0.1から0.3で変更・追加されたファイルの一覧	Aug 31	1.5 KB	8

Downloads・・・テスト版やリリース版のパッケージがダウンロードできます

©2008 Google - [Code Home](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#) - [Site Directory](#)

GoogleCodeからGeeklog最新ソースを取得(1)

Geeklogの最新ソースを取得するためのSVNツール(Windows用フリーソフト)



<http://tortoisesvn.net/downloads>

- TortoiseSVNサイトからソフトと言語パックを取得してインストール
- TortoiseSVNの設定から言語を日本語に変更

The current version is 1.5.3.

For detailed info on what's new, read the [changelog](#) and the [release notes](#).

This page points to installers for 32 bit and 64 bit operating systems. Please make sure that you choose the right installer for your PC. Otherwise the setup will fail.

We got reports that upgrading sometimes does not work properly. If you have problems after updating TortoiseSVN, just uninstall it, reboot, and then install it again.



Note for x64 users: you can install both the 32- and 64-bit version side by side. This will enable you to use TortoiseSVN for 32-bit applications.

Download Application

32 Bit	TortoiseSVN-1.5.3.13783-win32-svn-1.5.2.msi	Installer
	TortoiseSVN-1.5.3.13783-win32-svn-1.5.2.msi.asc	GPG signature
64 Bit	TortoiseSVN-1.5.3.13783-x64-svn-1.5.2.msi	Installer
	TortoiseSVN-1.5.3.13783-x64-svn-1.5.2.msi.asc	GPG signature


The public GPG key can be found [here](#). To verify the file integrity follow these

9	Finnish	Setup	Setup	TSVN	TMerge
10	French	Setup	Setup	TSVN	TMerge
11	Georgian	Setup	Setup		
12	German	Setup	Setup	TSVN	TMerge
13	Greek	Setup	Setup		
14	Hungarian	Setup	Setup	TSVN	TMerge
15	Indonesian	Setup	Setup	TSVN	TMerge
16	Italian	Setup	Setup		
17	Japanese	Setup	Setup	TSVN	TMerge
18	Korean	Setup	Setup		
19	Macedonian	Setup	Setup		




GoogleCodeからGeeklog最新ソースを取得(2)

GoogleCodeからSVNで最新ソースをチェックアウト



- TortoiseSVNのメニューからSVNチェックアウト
- リポジトリURL
 - <http://geeklog-jp.googlecode.com/svn/trunk/geeklog-1-jp>
- これでGeeklogの最新バージョンのソースがチェックアウトディレクトリへダウンロードされます。



1回チェックアウトすれば次回からはSVN更新で変更があったファイルだけの取得ができます

GoogleCodeでバグ報告(1)

Googleアカウントをとってバグ報告!

<http://code.google.com/p/geeklog-jp/>

The screenshot shows the GoogleCode project page for 'geeklog-jp'. It includes navigation tabs for Project Home, Downloads, Wiki, Issues, and Source. A table of issues is displayed with columns for ID, Type, Status, Priority, Milestone, Owner, and Summary. Three issues are listed, all with a status of 'Accepted' and priority of 'Medium'. The footer contains copyright information for 2008 Google and links to Code Home, Terms of Service, Privacy Policy, and Site Directory.

ID	Type	Status	Priority	Milestone	Owner	Summary + Labels	Closed
22	Defect	Accepted	Medium	Release1.0	ivysoho	自動インストーラで日本語版を更新したときサイトが文字化けする。	---
18	Defect	Accepted	Medium	jp-1.5.1	mystralkk	mobileテーマでHTML用のタグと XHTMLのタグが混在している	---
16	Defect	Accepted	Medium	Release1.0	ivysoho	携帯ハック Opera mobileでXMLの解析に失敗	---

- Issuesタブから現在登録されている報告を見ることができます
 - 見るだけならGoogleアカウントはいりません
- New Issue からバグ報告することができます
 - 報告したい内容のタイトルと詳細を入れて送信
 - 詳細の入力もテンプレートにしたがって状況を入力

The screenshot shows the 'New Issue' form for the 'geeklog-jp' project. The form includes fields for Title, Content, Summary, and Description. The Description field contains a template for reporting a problem. The form also includes a 'Submit Issue' button and a 'Discard' button. A red box highlights the 'Submit Issue' button. A red arrow points from the 'Content' field to the 'Submit Issue' button.

Template: Developer defect report

Summary:

Description: 問題を再現するための操作手順を記入して下さい。
1.
2.
3.
正常に動作する場合に、期待される出力 (表示) はなんですか?
実際にはどのように出力 (表示) されますか?
Geeklogのバージョン (開発版ではSubversionのブランチやリビジョン) は何ですか?

Attach a file

Status: Accepted

Owner: hironrnl

Cc:

送信

Submit Issue Discard

GoogleCodeでバグ報告(2)

報告されたバグに追加情報などを登録! <http://code.google.com/p/geeklog-jp/>

に戻ってしまうので、サイトが文字化けします。

対策:

siteconfig.phpを編集して

```
$_CONF['default_charset'] = 'utf-8';
```

にすると文字化けは解消されます。

次回公式版・拡張版の配布からは 'utf-8'; で標準配布予定。

自動インストーラは、日本語でインストールする場合は 'utf-8'; をデフォルトにするよう変更予定。

なお、手動でソースを差し替える場合は、以下2つのファイル以外を差し替えてください。以下2つのファイルはデータベースやサーバのパス情報などサイト固有の情報が入っているため、コアパッケージのファイルに差し替えてはいけません。あらかじめバックアップを取ってください。

- ・公開領域/siteconfig.php
- ・非公開領域/db-config.php

[r591](#)にて対策完了。

コメントを入力

Add a Comment and Make Changes

自動インストーラの2.3.2にて siteconfig.php の default_charset を utf-8 にするよう対応

Attach a file ステータスを変更

Summary: 自動インストーラで日本語版を更新したときサイトが文字化けする。

Status: Fixed

Owner: ivysoho

Cc:

送信

Type-Defect

Priority-Medium

Milestone-Release1.0

[Add a row](#)

Submit Changes

Discard

- Issuesの一覧から情報を追加したいIssueを開きます
- 追加情報を入力してステータスを変更して送信
 - 左の例では解決した旨のコメントを入れて
 - ステータスをFixed(解決)に変更して送信
- Fixedしたので3つあったバグが2つになりました



geeklog-jp

Geeklog Japanese Edition

hirorongl@gmail.com | [What's new?](#) | [Profile](#) | [Settings](#) | [Help](#) | [Sign out](#)

[Search Projects](#) [Search the Web](#)

[Project Home](#) [Downloads](#) [Wiki](#) [Issues](#) [Source](#) [Administer](#)

[New Issue](#) | [Search](#) [Open Issues](#) for [Search](#) | [Advanced Search](#) | [Search Tips](#)

Issue 22 has been updated.


Select: [All](#) [None](#) [Actions...](#)

1 - 2 of 2 [List](#) [Grid](#)

ID	Type	Status	Priority	Milestone	Owner	Summary + Labels	Closed
<input type="checkbox"/> 18	Defect	Accepted	Medium	jp-1.5.1	mystralkk	mobileテーマでHTML用のタグと XHTMLのタグが混在している	----
<input type="checkbox"/> 16	Defect	Accepted	Medium	Release1.0	ivysoho	携帯バック Opera mobileでXMLの解析に失敗	----

1 - 2 of 2 [CSV](#)

HIRORON LABS



サイト構築、CMSカスタマイズ、プラグイン制作、サポートいたします。Geeklogのサポートをしています。

Winkey: ひろろん
http://hiiron.com/